

GRONAL[®]

PERFECT

FRÄHLE



SPANNTUCHANLAGEN
ZUM SELBERE MACHEN

GRÖNER



Classic



Clip



Eco

Profil „Classic“

In Alu-schwarz lackiert

In Alu-eloxiert

6,50 € / lfm.

Art.-Nr.: 14.9986

Art.-Nr.: 14.9992

Schiene „Clip“

Zubehör für Profile „Classic“

1,58 € / lfm.

Art.-Nr.: 14.9987

Profil „Eco“

weiß, Bohrungen im Abstand von 10 cm

schwarz, Bohrungen im Abstand von 10 cm

2,16 € / lfm.

Art.-Nr.: 14.9985

Art.-Nr.: 14.9991



Befestigungswinkel

Befestigungswinkel aus Stahl

incl. 2 Innen-Sechskant-Schrauben

1,90 €

Art.-Nr.: 14.9989



Montage-Rakel

Montage-Werkzeug mit Kunststoffgriff

19,90 €

Art.-Nr.: 14.9990



Zwischenstrebe

Querverstrebung zur Verstärkung des Profils „Classic“. Ab Seitenlängen von 130 cm dringend empfohlen.

2,41 € / lfm

Art.-Nr.: 14.9993





Perfect frame opak

Dehnbar, reißfest, mit hoher Opazität.

Speziell für die Verwendung in Perfect frame Spanntuchanlagen.

Art.-Nr.	Artikel	Rolle (B x L)	Preis / Rolle
40.3839	Perfect frame opak	76 cm x 5 m	52,83
40.3840	Perfect frame opak	76 cm x 25 m	145,03
40.3841	Perfect frame opak	137 cm x 5 m	95,23
40.3842	Perfect frame opak	137 cm x 25 m	261,45




GROONAL®

PERFECT FRAME



Montage des Rahmens

Befestigungswinkel aus Stahl in die Führung der auf Gehrung geschnittenen Profile „Classic“ einstecken. Madenschrauben mit einem Imbusschlüssel anziehen und Rahmen dadurch fixieren.



Montage der Schienen

Schienen „Clip“ in den vormontierten Rahmen einpassen, zurechtschneiden und in den Profilkörper der Profile „Classic“ eindrücken. Die Schienen „Clip“ müssen versenkt sein.



Druck montieren

Auf Perfect frame transluzent oder Perfect frame opak gedrucktes Motiv auf das Profil „Eco“ oder auf Profil „Classic“ mit Schiene „Clip“ auflegen. Banner mit Montagerakel rundum in die Schienen eindrücken.



Motiv spannen

Durch eindrücken entstandene Wellen mit einem handelsüblichen Heißluftfön glätten. Vorgang wiederholen, bis das Banner straff gespannt ist.

Karl Gröner GmbH
Postfach 2050 / 89010 Ulm

Hausanschrift:
Riedweg 27 / 89081 Ulm
Phone +49 (0) 731 3982-0
Fax +49 (0) 731 3982-263
e-mail info@groener.de
www.groener.de

Niederlassung Leipzig
Hans-Weigel-Straße 2
04319 Leipzig-Engelsdorf
Phone +49 (0) 341 64980-00
Fax +49 (0) 341 64980-09

Bestellungen unter:
Phone +49 (0) 731 3982-230
Null-Tarif-Fax 0800 4763637
e-mail deko@groener.de
www.systems.groener.de

GRONAL[®]
PERFECT
FRAME

www.groener.de